


ВИЧ: ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ?



НЕ ЛЕЧИТЬ

Ослабление иммунной системы

Уязвимость к посторонним вирусам и инфекциям

Болезнь и потеря активного образа жизни

Риск заражения близких людей

Смерть

Если опоздать с лечением

Высокая вероятность развития опасных заболеваний (туберкулеза, пневмонии, инфекций, вызванных вирусами и бактериями, и др.)

Риск развития туберкулеза для людей с ВИЧ - 5-10% в год, а для людей без иммунодефицита - 5-10% за всю жизнь

Тяжелые, часто необратимые последствия (предраковые состояния или рак, поражение легких, печени, почек и т.д.)

Можно умереть



Опасно ли лечение ВИЧ для здоровья

У любых препаратов, даже растительного происхождения, есть побочные эффекты, но при правильно подобранной схеме лечения их можно свести к минимуму.



Когда надо начинать лечить ВИЧ?*



АРВ-ТЕРАПИЯ РЕКОМЕНДОВАНА ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

АРТ НАЗНАЧАЕТСЯ В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ:

CD4 < 350

Низкое количество иммунных клеток

> 100 000 копий

Высокая вирусная нагрузка

ТУБЕРКУЛЕЗ, ГЕПАТИТ В

Плохое самочувствие и наличие сопутствующих заболеваний

НЕЗАВИСИМО ОТ ИММУННОГО СТАТУСА

При беременности

*Согласно Клиническим рекомендациям "ВИЧ-инфекция у взрослых" Министерства здравоохранения РФ 2017 года



ЛЕЧИТЬ

АРВ-терапия предотвращает необратимые повреждения иммунной системы

Сохраняется работоспособность

Через 1-6 месяцев вирусная нагрузка становится неопределяемой

H = H^{}**

Нет вирусной нагрузки - нет передачи ВИЧ половым путем

99%^{*}**

Вероятность рождения детей без ВИЧ-инфекции

69 ЛЕТ^{**}**

Средняя продолжительность жизни человека с ВИЧ такая же, как и у людей без ВИЧ^{*****}

<https://www.cdc.gov/>, *<https://life4me.plus/campaigns/nravnou/ru/>, ****Средняя продолжительность жизни в России, *****Основываясь на математической модели расчета

ЕСЛИ НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ПОЗДНО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА ЗАЧАСТУЮ ПРОИСХОДИТ МЕДЛЕННО И НЕ ВСЕГДА В ПОЛНОЙ МЕРЕ.

Лечение ВИЧ



Принцип:

остановить размножение вируса в крови и снизить его количество до уровня, близкого к нулю

Схема лечения:

3 препарата (3 таблетки или их комбинации)

Режим приема:

ежедневно



Почему прерывать лечение нельзя?

Теряется достигнутый эффект (количество вируса резко возрастает, снижается иммунитет)

Опасность развития резистентности

Развитие сопутствующих заболеваний

Можно умереть



Коалиция по готовности к лечению
Сетевое издание

