

Казахстан: данные по гепатиту С¹

Эпидемиология

Показатель	Значение	Источник информации
Распространенность	1,5-3%	Данные Министерства здравоохранения
Бремя заболевания (оценочные данные)	255-510 тыс.	На 31.12.14 года в государственном регистре инфицированных вирусом С и/или В зарегистрировано 36 254 человека (официальное письмо Минздрава Казахстана)
Оценочная распространенность ВГС среди ЛЖВ	44,86%	Там же (на основании числа ВИЧ+) – 7284 из 16 318 людей, живущих с ВИЧ в РК
Оценочная распространенность ВГС среди ЛУИН	% н/д, 6049 человек	Там же
Основные группы риска	н/д	-

Лечение гепатита С

Текущий стандарт лечения:	PEG-IFN/RBV
Стоимость лечения:	От 97 долларов за ампулу PEG-IFN
Национальная программа:	С 2010 года лечение предоставляется бесплатно в рамках действующего законодательства (около 1000 пациентов ежегодно)
Клинические протоколы:	2015 год
Донорские программы:	Донации компаний ограниченного объема
Доступ к ПППД второго поколения:	Зарегистрирован симепревир

Возможные направления работы по расширению доступа²:

- Регистрация ПППД второго поколения и работа по снижению цен на препараты
- Устранение патентных барьеров (при необходимости)
- Включение ПППД второго поколения в национальную программу лечения

¹ При подготовке документа использовались данные отчета «Гепатит С в странах Восточной Европы и Центральной Азии: эпидемия и ответные меры» Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине и ИТРСги. Данные приведены на конец сентября 2015 года

² Список не является исчерпывающим